

Inconnu noir n°63
0MTP536
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Vass2R08s061-065
0Mtp536
Inconnu









Incomnu

Désignation :

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 5

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 28-8-1958 P = 1 +2

Charge :

S. 1 0

2 2

3 0

4 0

5 1

Désignation : Inconnu

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24.8.59 +2 P = 0

Charge :

S. 1 7

2 8

3 5

4 0

5 8

Désignation : Inconnu

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturité 29-8-60 P = 3 +4

Charge :

S. 1 6

2 3

3 5

4 4

5 3

Désignation Incomnu

Clos 4 Planche 8 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité 28-8-61 +3 P. 1

Charge :

S. 1 3

2 1

3 1

4 0

5 4

Désignation : Inconnu

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 5

Vigueur : 3 Vu 13.8.62

Date de maturité : 28-8-62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 12

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 9

s 4 11 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 21

Maturité +2 à +3

Inconnu

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 8 A 5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27/3	31.3					
1	4	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	0	1	2 x	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	2	2	3 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	0	0	2 x	. .	. .	. .	. .	. .
5	4	2	2	2 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-58 +8 IIIe

Inconnu

Année 1959

N° Cl 4 Pl 8 A 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19-3	23.3					
1	5	1	1	3	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
2	5	0	1	3	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
3	~~3~~ 2	0	0	2	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
4	~~4~~ 5	2	3	4	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
5	5	0	1	4	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

D le 23-3-59 +7

Année 1960

N° . Cl 4 . Pl . 8 . A 5 . Planche Inconnue . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3						
1	8	0	4 .						
2	6	0	3 .						
3	9	2	6						
4	4	0	0						
5	6	0	3 .						
					Dle 18-3-60 x				

+8

Année : 1961 Inconnue

Emplacement: cl4-8A5

	Nombre total	2.3	6.3	9.3	13.3	DATES				
1	8	0	0	2	4 x					
2	8	0	0	3	4 x					
3	7	1	1	1	2					
4	6	2	2	2	2					
5	6	0	0	1	2 x		Dle 13-3-61 x			
6							+7			
7										
8										
9										
10										

Inconnu

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 8 A 5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4						
1	8	2	6 x						
2	12	2	6 x						
3	8	0	6 x						
4	7	3	5 x						
5	12	5	10 x						

D le 8.4 62 x +5

Inconnu noir n°63

Veraisons à 50 %	77		78		79	
IX 16 S8	8-8	+1,5	17-8	+2	30-7	0

Moy = +1,2

Fertilité taille longue	83	84	88
Lagan Rg 53 s 126-130	8	13	15

Floraison

2 R8 s61-65	1.6. 96 (+2)

ANNEE : 1995

NOM Inconnu noir N°63 EMPLACEMENT 2 R8 A61.65

(mi)

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			2	6	27.5	30.5	3.6				
2	4			0			+2					
3	4			3								
4	2			0								
5	4			3								
	14			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ~~[illegible]~~ ½ érigé Vigueur : 3

Désignation : Inconnue

VASSAL Cl 4 Planche 8 Côté A N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) pointe carminée - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e f. - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre

Désignation: I inconnu -

VASSAL CL4 Planche 8 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux (8) - cotonneux (9.) 1et 2e

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Inconnu

VASSAL Cl 4 Planche 8 côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation   Inconnue

VASSAL   planche 8 côté A N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre ~~[illegible]~~

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6-58

Inconnue

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 614 planche 8 côté A N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu septembre 58

Dénomination ....Inconnu.............

Planche .... côté .... Rang 4.8A5..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Renne 11/62

N° d'ordre : . . . M . . . . Désignation: . . Inconnu - ~~Chasselas~~ ?

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 . . Vas. . Pl 8. A 5 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3) . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58 -